

Toa Workstation

PEDRALI®

TOA3S_159X150 - TOA3S_300X150

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Robin Rizzini



EN: Table characterised by a solid die-cast aluminium frame. The main features are its tapered bridge legs made of die-cast aluminium, which are thinner at the base and widen up towards the "T" element that supports the top. Toa is available in two or four workstation and in a wide range of finishes.

IT: Tavolo caratterizzato da una robusta struttura in pressofusione di alluminio. Elemento caratterizzante sono le gambe a ponte dalla forma affusolata realizzate in pressofusione di alluminio che, più sottili alla base, si allargano verso l'alto confluendo sotto al ripiano in un elemento a "T". Disponibile a due o quattro postazioni e in un'ampia gamma di finiture.


DE: Tisch zeichnet sich durch eine stabile Struktur aus extrudiertem Aluminium aus, wirkt aber gleichzeitig leicht und ist unübersehbar. Das charakteristische Element sind die Beine, die sich nach oben hin verbreitern und sich unter der Tischplatte zu einem "T"-förmigen Element verbinden. Toa ist erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen.

FR: Table caractérisée par une structure robuste en aluminium moulé sous pression. L'élément caractéristique est les pieds de pont coniques en aluminium moulé sous pression qui, plus mince à la base, s'élargissent vers le haut, fusionnant sous l'étagère dans un élément en "T". Toa est disponible en différentes largeurs et profondeurs et dans une large gamme de finitions.

ES: Mesa caracterizada por una robusta estructura de aluminio fundido a presión. El elemento característico son las patas cónicas del puente hechas de aluminio fundido a presión que, más delgadas en la base, se ensanchan hacia arriba y se fusionan bajo la estantería en un elemento con forma de "T". El Toa está disponible en diferentes anchos y profundidades y en una amplia gama de acabados.

mm - in

• TOA3S_159X150



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled
Da assemblare

mc 0,57
ft³ 20.1




kg 61
lb 134.5



kg 68,5
lb 151

• TOA3S_300X150



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled
Da assemblare

mc 0,73
ft³ 25.7



kg 110
lb 252.5



kg 124
lb 273.3

TOA3S_159X150 - TOA3S_300X150

DESIGN
Robin Rizzini

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt-Tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE



CFC_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



FNP_NE*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



COM_4512



COM_4543

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón



COM_1952



COM_4529

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

EN: Die-cast legs and extruded aluminum connecting beams
IT: Gambe in pressofusione e traverse di collegamento in estruso di alluminio
DE: Beine aus Druckguss und Verbindungsträger aus extrudiertem Aluminium
FR: Pieds moulés sous pression et poutres de liaison en aluminium extrudé
ES: Patas fundidas a presión y vigas de conexión de aluminio extruido

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO



BI100



BE100



GA



NERO



AR400



BL300



BL500

EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

TOA3S_159X150 - TOA3S_300X150

DESIGN
Robin Rizzini

EN: Polished
IT: Lucidata
DE: Poliert
FR: Polie
ES: Pulida



LU

EN: Titanium
IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



TN

• **CABLE MANAGEMENT** - CANALINA - KABELKANAL - SYSTÈME PASSE-CÂBLES - CANAL

EN: Steel sheet
IT: Lamiera di acciaio
DE: Stahlblech
FR: Tôle d'acier
ES: Chapa de acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



NE

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Technopolymer feet
IT: Piedini in tecnopolimero
DE: Technopolymer-gleiter
FR: Patins en technopolymère
ES: Tacos de tecnopolímero


ACCESSORIES

Accessori
Zubehör
Accessoires
Accesorios


• **SOUND ABSORBING PANEL** - PANNELLO FONOASSORBENTE - SCHALLABSORBIERENDES PANEEL - PANNEAU INSONORISANT - PANEL FONOABSORBENTE

EN: Internal steel frame, upholstered and covered with fabric
IT: Struttura interna in acciaio, imbottito, rivestito in tessuto
DE: Interner Stahlrahmen, gepolstert und mit Stoff bezogen
FR: Structure interne en acier, rembourrée et recouverte de tissu
ES: Armazón interno en acero, acolchado y forrado de tela

• **DSP_L130**



• **DSP/2_L130**



TOA3S_159X150 - TOA3S_300X150

DESIGN
Robin Rizzini

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	20	20	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	21	17	YES	94	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,015	0	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	78	63	NO	0	0
TOTAL TOTALE	124 Kg	--	--	22,6 %	37,1 %

EN: Percentages referred to TOA3S_300X150 with 12mm solid laminate

IT: Percentuali riferite al TOA3S_300X150 con stratificato 12mm

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

